

Département de l'Ardèche

Commune de St Alban d'Ay

**Enquête Publique : Modification du plan
d'assainissement**

CONCLUSION d'enquête publique

Demandeur: Commune de St Alban d'Ay

Jean Paul Chevalier- Commissaire Enquêteur

Objet de l'enquête et rappel des points principaux.

L'enquête a pour objectif la modification du plan d'assainissement de la commune de St Alban d'AY afin de mettre en place un réseau séparatif et un traitement des eaux usées au hameau de Romanieux.

Éléments ayant motivé l'avis du commissaire enquêteur .

L'information du public a été réalisée par différents moyens : presse, affichage, site internet, panneau-pocket.

Le dossier mis à disposition du public était complet et détaillé.

L'information des organismes concernés DDT, ARS, SPANC, GEMAPI, a été réalisée.

L'impact sur l'environnement est positif puisqu'il permet le traitement d'eaux usées actuellement rejetées dans le milieu naturel.

Le traitement des eaux usées du hameau de Romanieux va permettre la réhabilitation en habitation de certains anciens bâtiments conformément aux règlements du PLU en vigueur.

Avis du Commissaire Enquêteur

Le Commissaire enquêteur **donne un avis favorable**

à la modification du plan d'assainissement et à la création d'une petite station de traitement des eaux usées du hameau de Romanieux.

Observation : Les travaux devront être réalisés en minimisant l'impact sur la zone afin de ne pas la dénaturer.

Fait à Vinzieux le 22/10/2025

Le commissaire enquêteur JP Chevalier

